Météo

Obligatoires en 1ère et 2ème catégories, les récepteurs multi bandes Radio Océan vous permettront de suivre la météo et les informations au large des côtes.

MÉTÉOCÉAN505

MÉTÉOCÉAN909X

2.007.0004

RECEPTEUR METEO

		HT €	TTC €
METEOCEAN 505 **Stock limité**	Récepteur multi bandes Météocean 505 - BLU - 45 mémoires (BLU 1.8/30MHz) - Réception météo gratuite - Indispensable en 1ière et 2ième catégorie. Livré avec Antenne filaire de 7m avec enrouleur et alimentation 220Vca/6Vcc	**108**,33 €	**130**,00 €
METEOCEAN 909X	Récepteur toutes bandes Météocéan 909, Spécial Marine - BLU - 306 mémoires - RDS - Réception météo gratuite - Indispensable en 1ière et 2ième catégorie.	**208**,33 €	**250**,00 €
METEOCEANMP3	Enregistreur Numérique MP3 - 40 Heures MP3 sur SD 4G0	**65**,00 €	**78**,00 €
2.007.0004	Alimentation de bord 12Vcc pour METEOCEAN	**20**,83 €	**25**,00 €
2.007.0005	Alimentation 220Vca/6Vcc pour METEOCEAN	**10**,00 €	**12**,00 €
2.007.0002	Antenne filaire de 7m avec enrouleur	**15**,00 €	**18**,00 €
2.007.0006	Antenne télescopique de rechange pour Météocean 505	**4**,92 €	**5**,90 €
2.007.0007	Antenne télescopique de rechange pour Météocean 909X	**22**,50 €	**27**,00 €

A la différence d'une girouette traditionnelle, le capteur de vent à ultrason a été conçu sans aucune pièce mécanique en rotation, limitant ainsi les risques de casse et de panne. Il offre une solution robuste et fiable pour la mesure du vent.

STATIONS METEO A ULTRASONS

CV3F

CV7/CV7BARO

CV7SF

BAROPLUG

CV3F** *(ROWIND)*	Capteur de vent à ultrasons RADIO OCEAN, mesure du vent apparent - NMEA0183 - 25m de câble - Boitier de connexion - 12Vcc	**490**,83 €	**589**,00 €
CV3FAL24** *(ROWIND24)*	Capteur de vent à ultrasons RADIO OCEAN, mesure du vent apparent - NMEA0183 - 25m de câble - Boitier de connexion - 24Vcc	**540**,83 €	**649**,00 €
CV3FBARO** *(ROWINDB)*	Capteur de vent à ultrasons baromètre RADIO OCEAN, mesure du vent apparent - NMEA0183 - 25m de câble - Boitier BARO - 12Vcc	**715**,83 €	**859**,00 €
CV3FCANBUS** *(ROWIND183B2000)*	Capteur de vent à ultrasons baromètre RADIO OCEAN, mesure du vent apparent - NMEA0183 et NMEA2000 - 25m de câble 12Vcc	**799**,17 €	**959**,00 €
CV7** *(ROWINDHO)*	Capteur de vent à ultrasons RADIO OCEAN, mesure du vent apparent - NMEA0183 - 25m de câble - Support oblique - 9/33Vcc (FI30 ou FI50 par programmation + interface et câble optionnels)	**515**,83 €	**619**,00 €
CV7CANBUS** *(ROWINDHOB2000)*	Capteur de vent à ultrasons baromètre RADIO OCEAN, mesure du vent apparent - NMEA2000 - 25m de câble - Support oblique 12Vcc	**799**,17 €	**959**,00 €
CV7V** *(ROWINDHV)*	Capteur de vent à ultrasons RADIO OCEAN, mesure du vent apparent - NMEA0183 - 25m de câble - Support vertcal - 9/33Vcc (FI30 ou FI50 par programmation + interface et câble optionnels)	**574**,17 €	**689**,00 €
CV7VCANBUS** *(ROWINDHVB2000)*	Capteur de vent à ultrasons baromètre RADIO OCEAN, mesure du vent apparent - NMEA2000 - 25m de câble - Support vertical - 12Vcc	**865**,83 €	**1 039**,00 €
CV7SF** *(ROWINDHVWL)*	Capteur de vent à ultrasons sans fil (solaire) RADIO OCEAN, mesure du vent apparent - NMEA0183 - Boîtier recepteur -12Vcc	**574**,17 €	**689**,00 €
BAROPLUG**	Baromètre NMEA2000 - Plug and play L= 90mm ø =18mm - Prise mâle type micro NMEA2000	**124**,17 €	**149**,00 €
B2000**	Boitier NMEA2000 permettant d'ajouter la mesure de la pression atmosphérique et la compatibilité NMEA2000 aux CV3F, CV7 et CV7V	**350**,00 €	**420**,00 €
2.001.0001	Adaptateur pour rotule 1"1/4 type GPS, pour ROWIND ou ROWINDHV	**27**,08 €	**32**,50 €
2.001.0003	Interface FI50 compatible avec ROWINDH programmée FI50 - 1m de câble avec connecteur pour FI501	**150**,00 €	**180**,00 €

Toutes les Rowind sont aussi disponibles en 24Vcc, tarifs et disponibilités, sur demande.

Caractéristiques	CV3F	CV3FBARO	CV3FCANBUS	CV7	CV7CANBUS	CV7V	CV7VCANBUS	CV7SF
NMEA0183	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-
CANBUS (NMEA2000)	En option avec boitier B2000	-	✓	-	✓	-	✓	En option avec boitier B2000
Baromètre		✓	✓	-	✓	-	✓	
Rafraichissement de sortie	2/s	2/s	2/s	2/s	2/s	2/s	2/s	1fois par sec. de jour 1fois toutes les 3 sec. au lever et coucher du soleil 1 fois toutes 13 sec. la nuit
Sensibilité du module du vent	0,5Nd	0,5Nd	0,5Nd	0,25Nd	0,25Nd	0,25Nd	0,25Nd	0,25Nd
Résolution du module du vent	0,1Nd	0,1Nd	0,1Nd	0,1Nd	0,1Nd	0,1Nd	0,1Nd	0,1Nd
Dynamique du module du vent	0,5 à 99Nds	0,5 à 99Nds	0,5 à 99Nds	0,25 à 80Nds	0,25 à 80Nds	0,25 à 80Nds	0,25 à 80Nds	0,25 à 80Nds
Sensibilité de la direction	± 2°	± 2°	± 2°	± 1°	± 1°	± 1°	± 1°	± 1°
Résolution de la direction	1°	1°	1°	1°	1°	1°	1°	1°
Alimentation	12Vcc OU 24Vcc	12Vcc	12Vcc	9/33Vcc	12Vcc	9/33Vcc	12Vcc	Capteur : Panneau solaire Recepteur: 12Vcc
Poids de la tete	190g	190g	190g	100g	100g	100g	100g	100g
Type de support	Vertical de 30cm Alu ø 20mm	Vertical de 30cm Alu ø 20mm	Vertical de 30cm Alu ø 20mm	Oblique de 30cm Alu ø 12mm	Oblique de 30cm Alu ø 12mm	Vertical de 30cm Alu ø 16mm	Vertical de 30cm Alu ø 16mm	Vertical de 30cm Alu ø 16mm
Type de fixation	2 pontets inox	2 pontets inox	2 pontets inox	Etrier	Etrier	Etrier	Etrier	2 pontets inox
Poids avec bras et étrier de fixation	275g	275g	275g	200g	200g	200g	200g	200g

RADIO OCEAN

VHF Portables & VHF Fixes

		HT €	TTC €
VHF PORTABLE			
POCKET5600	**VHF portable 6W** – Etanche et flottante – Bluetooth – Affichage de la température ambiante – Lumière à éclat SOS dès qu'elle touche la surface de l'eau – Joints luminescents sur les côtés pour la retrouver dans la pénombre. Jumelée à un téléphone portable, sa fonction Bluetooth vous permet de répondre ou de raccrocher à un appel téléphonique entrant sans avoir à appuyer sur le PTT ! Muni d'un capteur de température de l'air, elle affiche la température ambiante. 56 canaux, option ATIS (programmation nécessaire) ; Triple veille, alimentation : 7,4Vcc avec batteries Li-Polymère 1000mA, indicateur niveau de batterie ; dragonne, chargeur 220V, chargeur de bord 12V ; Puissance 6W ou 1W ; autonomie 10 heures (95% veille/5% émission)	**182**,50 €	**219**,00 €
3.012.0001	**Chargeur de bord prise allume cigare 12Vcc pour batterie 7,2V pour POCKET4300/POCKET5600**	**15**,84 €	**19**,00 €
3.027.0002	Chargeur rapide de bureau pour POCKET5600	**5**,83 €	**7**,00 €
3.027.0005	Pack batterie compact 1000mA pour POCKET5600 6W	**27**,50 €	**33**,00 €
3.012.0005	Clip ceinture pour POCKET5600	**1**,50 €	**1**,80 €

3.012.0002

POCKET4300	VHF étanche à l'aspertion, 56 canaux, option ATIS (programmation nécessaire); boîtier aluminium, batterie Forte puissance 5W NI-MH 1300mA, 10 heures d'autonomie (95% veille/5% émission), indicateur niveau de batterie, dragonne, chargeur 220Vca, boîtier de secours piles AA	**104**,17 €	**125**,00 €
Pack INBOARD	Idem Pack basic + Chargeur de bord 3.012.0001	**107**,50 €	**129**,00 €
Pack INTEGRAL	Idem Pack basic + Chargeur de bord 3.012.0001 + Kit main libre 3.012.0002	**112**,50 €	**135**,00 €
3.012.0001	Chargeur de bord prise allume cigare 12Vcc pour batterie 7,2V pour POCKET4300	**15**,84 €	**19**,00 €
3.012.0002	Kit main libre: micro + oreillette pour POCKET4300/POCKET2400	**5**,75 €	**6**,90 €
3.015.0351	Housse étanche Radio Océan pour POCKET4300/POCKET4000/POCKET3200	**27**,91 €	**33**,49 €
3.012.0003	Batterie compacte 7,2Vcc NI-MH - 1300mA pour POCKET4300 (5W)	**24**,92 €	**29**,90 €
3.012.0004	Antenne boudin pour POCKET4300	**8**,97 €	**10**,76 €
3.012.0005	Clip de ceinture pour POCKET4300/POCKET5600	**1**,50 €	**1**,79 €
3.024.0002	Adaptateur secteur 220Vca/12Vcc avec prise allume cigare	**4**,17 €	**5**,00 €

3.012.0001

3.012.0004

POCKET2400	VHF étanche à l'aspersion, 56 canaux, option ATIS (programmation nécessaire); triple veille, 4 batteries NI-MH 1300mA, 13 heures d'autonomie (95% veille/5% émission) indicateur niveau de batterie, dragonne, chargeur 220Vca.	**79**,17 €	**95**,00 €
Pack INBOARD	Idem pack basic + chargeur de bord 3.023.0002	**82**,50 €	**99**,00 €
Pack INTEGRAL	Idem pack basic + chargeur de bord 3.023.0002 + kit main libre 3.012.0002	**90**,83 €	**109**,00 €
3.023.0002	Chargeur de bord prise allume cigare 12V pour POCKET2400	**15**,84 €	**19**,00 €
3.015.0351	Housse étanche Radio Océan pour POCKET4300/POCKET2400	**27**,91 €	**33**,49 €
3.012.0002	Kit main libre : micro + oreillette pour POCKET4300/POCKET2400	**5**,75 €	**6**,90 €
3.024.0002	Adaptateur secteur 220Vca/12Vcc avec prise allume cigare	**4**,17 €	**5**,00 €

3.012.0003

3.024.0002

Hotline
0825.000.150
0,18 Euros TTC/min depuis un poste fixe

		HT €	TTC €
VHF FIXE NMEA 2000			
	RO6800AIS	**VHF/ASN PLAISANCE RO 25W/NMEA0183-2000 AIS.** VHF étanche IPX7 (façade) classe D avec accès direct ASN et MOB. Récepteur AIS, sortie NMEA0183/2000 pour exportation des cibles sur lecteur de cartes. 20W mégaphone et driver corne de brume intégrés (haut parleur externe en option). 56 canaux. Fonction ATIS. Large écran LCD rétro éclairé. Double et triple veille. Répétiteur position GPS (raccordement à un GPS nécessaire)	**295**,83 €	**355**,00 €
	RO6700N2K	**VHF/ASN PLAISANCE RO 25W/NMEA0183-2000.** VHF étanche IPX7 (façade) classe D avec accès direct ASN et MOB, 20W mégaphone et driver corne de brume intégrés (haut parleur externe en option). 56 canaux. Fonction ATIS. Large écran LCD rétro éclairé. Double et triple veille. Répétiteur position GPS (raccordement à un GPS nécessaire)	**249**,17 €	**299**,00 €
	RO6700	**VHF/ASN PLAISANCE RO 25W/1W NMEA0183.** VHF étanche IPX7 (façade) classe D avec accès direct ASN et MOB, 20W mégaphone et driver corne de brume intégrés (haut parleur externe en option). 56 canaux. Fonction ATIS. Large écran LCD rétro éclairé. Double et triple veille. Répétiteur position GPS (raccordement à un GPS nécessaire)	**165**,83 €	**199**,00 €
	3.029.0002	Cordon NMEA2000 3m (RO6700N2K/6800AIS)	**19**,00 €	**22**,80 €

Accessoires pour VHF fixes RO4700 & RO4800

	3.021.0003	Cordon alimentation 12Vcc pour RO4700/RO4800	**2**,70 €	**3**,24 €
	3.021.0004	Câble GPS pour RO4700/RO4800	**7**,08 €	**8**,50 €
	3.021.0008	Etrier pour RO4700/RO4800	**8**,25 €	**9**,90 €
	3.019.0018	Support combiné pour RO4500/RO4700/RO4800	**5**,75 €	**6**,90 €
	P4800	Combiné sans fil déporté, étanche IPX7 Radio Ocean, **véritable télécommande de la RO4800 à distance (grâce à la fréquence ISM 2,4GHz)**, affichant toutes les informations de la VHF. Sa fonction INTERPHONE permet une liaison privée avec la VHF. Jusqu'à 2 combinés par VHF fixe.	**91**,67 €	**110**,01 €
	3.012.0001	Chargeur de bord prise allume cigare 12Vcc	**15**,84 €	**19**,00 €
	3.024.0002	Adaptateur secteur 220Vca/12Vcc avec prise allume cigare	**4**,17 €	**5**,00 €
	3.024.0001	Batterie de rechange pour P4800	**20**,76 €	**24**,91 €

Accessoires et antennes pour VHF. Cf page 70

RADIO OCEAN

Combinés GPS/Lecteurs de cartes/Sondeurs

Hotline
0825.000.150
0,18 Euros TTC/min depuis un poste fixe

5", 7", classique ou tactile, avec ou sans sondeur, la gamme Radio-Ocean vous offre le meilleur rapport qualité/prix du marché.
Garantie 2 ans.

		HT €	TTC €
ECRAN 5"	**COMBINÉS 2 EN 1 : GPS / LECTEUR DE CARTES**		
	O-CHART5** Ecran : 5'' LCD Couleur 320x240 pixels - Antenne GPS interne - Etanchéité IP56 - Type de carte : C-Map Max - Alarme d'échouage - Alimentation 12Vcc - 2x Entrées NMEA0183 - 2x Sorties NMEA0183	**332**,50 €	**399**,00 €
ECRAN 7"	**COMBINÉS 2 EN 1 : GPS / LECTEUR DE CARTES**		
	O-CHART7X** Ecran : 7'' LCD Couleur 800x480 pixels - Antenne GPS interne - Etanchéité IP56 - Type de carte : C-Map Max - Alarme d'échouage - Alimentation 12Vcc - 4x Entrées NMEA0183 - 4x Sorties NMEA0183 - 1 Entrée Vidéo PAL/NTSC,	**579**,17 €	**695**,00 €
ECRAN 7"	**COMBINÉS 3 EN 1 : GPS / LECTEUR DE CARTES / SONDEUR**		
	O-CHART7FX** Ecran : 7'' LCD Couleur 800x480 pixels - Fonction sondeur - 50/200kHz, 600W - Antenne GPS interne - Etanchéité IP56 - Type de carte : C-Map Max - Alarme d'échouage - Alimentation 12Vcc - 3x Entrées NMEA0183 - 3x Sorties NMEA0183 - 1 Entrée Vidéo PAL/NTSC. Reconnaissance automatique des sondes Airmar ''X-DUCER ID''	**662**,50 €	**795**,00 €

PACKS SONDEURS

Prix HT/TTC		OCHART7FX**	
		HT	TTC
Sonde 4.006.0001** Tableau arrière/plastique/3 fonctions		OCHART7FX6.0001**	
		760,00 €	**912**,00 €
Sonde 4.006.0002** Traversante/plastique/1 fonction		OCHART7FX6.0002**	
		740,00 €	**888**,00 €
Sonde 4.006.0003** Collée/plastique/1 fonction		OCHART7FX6.0003**	
		730,00 €	**876**,00 €
Plus value cartographie 4D zone europe		HT	TTC
LOCALE MAX** CMAP		**119**,00 €	**142**,80 €
WIDE MAX** CMAP		**199**,00 €	**238**,80 €
MEGA WIDE MAX** CMAP		**299**,00 €	**358**,80 €

SONDES & ACCESSOIRES POUR COMBINÉS O-CHART

		HT €	TTC €
4.006.0001 *(P58)* **	Sonde 8 Broches Plastique 600W Tableau Arrière - 3 Fonctions : Profondeur/Vitesse/ Température	**109**,50 €	**130**,80 €
4.006.0002 *(P319)***	Sonde 8 Broches Plastique 600W Traversante - 1 Fonction : Profondeur - **Livrée sans sabot**	**79**,17 €	**95**,00 €
4.006.0003 *(P79)***	Sonde 8 Broches Plastique 600W Intérieure - 1 Fonction : Profondeur	**74**,17 €	**89**,00 €
ROGPS5	Antenne active GPS - NMEA0183 - 4800 Bauds - 16 canaux - WAAS/ EGNOS - SIRF3 - IPX7 - 12Vcc - Câble 15m	**132**,50 €	**159**,00 €
4.030.0002	Etrier supplémentaire pour O-CHART (5/5F/7X/7XF) - livré avec le cache étrier	**62**,50 €	**75**,00 €
4.030.0003	Cache Etrier en Caoutchouc	**5**,42 €	**6**,50 €
4.031.0001	Cordon Data NMEA0183 pour 3&4èmes entrées sorties pour O-CHART (7X/7XF) 1,5m	**15**,83 €	**19**,00 €
4.031.0002	Câble pour entrée Vidéo pour O-CHART (7X/7XF) 20cm	**24**,17 €	**29**,00 €
4.030.0004	Capôt de protection supplémentaire (5/5F)	**8**,08 €	**9**,70 €
4.031.0003	Capôt de protection supplémentaire (7X/7XF)	**8**,33 €	**10**,00 €
CA500	Caméra sous-marine Airmar pour OCHART7X/7FX	**307**,50 €	**369**,00 €

ROGPS5

CA500

4.030.0002

4.030.0003

4.031.0001

4.031.0002

4.030.0004

4.031.0003

COMBINÉ TACTILE GPS LECTEUR DE CARTES

Aussi fluide et simple d'utilisation qu'un iPhone ou un Androïd, le lecteur de cartes/ GPS tactile de Radio Océan offre des caractéristiques étonnantes avec entre autres, un écran 7" design et panoramique traité contre la buée, une visibilité en plein soleil, une gestuelle Multitouch.

			HT €	TTC €
	ECRAN 7"	**Combiné tactile GPS lecteur de carte** **Nouveau logiciel** - Un design actuel avec un **écran extra plat** - Une technologie d'écran très avancée : ▸ LCD panoramique WSGA **1024x600 pixels** ▸ **"Multitouch" capacitif,** utilisez jusqu'à 3 doigts ▸ Ultra lumineux : **1000 cd/m²** ▸ Traité **antibuée** - Utilise la nouvelle technologie de lecteur de carte Micro SD - 10 000 points : Waypoints/Marques - Cartographie Jeppesen CMAP4D MAX+ disponible : ▸ Avec Affichage **3D** ▸ **Images Satellites** ▸ **Superposition** 2D et 3D ▸ Cartes **Raster** en plus des cartes **Vecteurs** avec superposition 2D et 3D ▸ **Easy Routing (autoguidage) et Guardian alarm** **Dans la boite :** 1 OCEAN7T avec 1 câble de 1,85m (alimentation et data) ; 1 Câche de protection ; 1 étrier et son câche de protection; 1 fusible ; 1 lingette ; Kit et gabarit d'encastrement ; Quick guide et manuel d'utilisation ; Instruction de connexion ; Garantie **Options possibles** : CBOX ; CBOXROUTEUR ; Télécommande ; Antenne GPS externe ; Sonde active voir p40 (permettant l'affichage digital P, T, V) ; Sondeur Black-Box (permettant l'affichage graphique des echos) ; Cartographie CMAP4D MAX ou MAX+	**582**,50 €	**699**,00 €
OCEAN 7T**				
		Boitier de Connexions Wifi permettant : - L'utilisation de Captain Cloud (Sauvegarde et partage de vos données) - Mises à jour logiciel automatiques - Téléchargement des fichier météo en temps réel, - Utilisation de l'application gratuite MIRROIR CONTROL disponible sur APPLE STORE et GOOGLE PLAY - La connexion de AIS, sondeur, radar, GPS additionnels... : 2 ports series + 1 ports USB + 2 entrées Vidéo + 1 port Ethernet + 1 port CAN bus/CANBUS + Wifi - IPx6 **Dans la boite** : 1 CBOXROUTEUR ; 1 câble de connexion avec l'OCEAN7T 2m ; 1 fusible ; 2 antennes Wi-Fi ; Kit d'encastrement ; Instruction de connexion	**290**,83 €	**349**,00 €
CBOXROUTER**				
		Boitier de Connexions permettant la connexion de AIS, sondeur, GPS additionnels... : 2 ports series + 1 ports USB + 1 entrée Vidéo + 1 port Ethernet + 1 port CAN bus/CANBUS **Dans la boite :** 1 CBOX ; 1 câble de connexion avec l'OCEAN7T 2m ; Kit d'encastrement ; Instruction de connexion	**124**,17 €	**149**,00 €
CBOX**				
		Module sondeur Black Box pour OCEAN 7T Sondeur numérique 600/1000W - 50/200kHz, NMEA0183 - Alimentation 12-24Vcc **Dans la boite :** 1 OCEANBBFF ; 1 câble de connexion avec l'OCEAN7T 1,5m ; 1 câble d'alimentation de 1,5m ; 1 câble NMEA0183 de 1,5m ; 1 Cache de protection ; 1 fusible ; Kit d'encastrement ; Instruction en français et anglais > Voir sondes compatible p41	**207**,50 €	**249**,00 €
OCEANBBFF**				
4.015.0003**	Télécommande **compas** pour OCEAN7T		**124**,17 €	**149**,00 €
4.015.0002**	Etrier supplémentaire		**62**,50 €	**75**,00 €
ROGPS5	Antenne active GPS - NMEA0183 - 38 400 bauds - 16 canaux - WAAS/EGNOS - SIRF3 - IPX7 - 12Vcc - Câble 15m		**132**,50 €	**159**,00 €
CA500	Caméra sous-marine Airmar		**307**,50 €	**369**,00 €